

Índice

Para que se queden	5
Introducción	7
Primera parte: ¿POR QUÉ SE VAN?	9
Problemática ambiental de la Argentina	11
La transformación de los ambientes naturales	13
Explotación agropecuaria	13
Explotación forestal	15
Contaminación	19
Las obras de grave impacto	21
La introducción de especies exóticas	24
Especies exóticas de vertebrados introducidas y aclimatadas exitosamente en la República Argentina	26
Especies exóticas de vertebrados que fueron introducidas y que no se aclimataron, o cuya presencia actual requiere confirmación	28
Especies autóctonas introducidas intencional o accidentalmente por el hombre fuera de su área de distribución normal	30
La caza furtiva y el tráfico de fauna	31
Caza comercial	31
Caza deportiva	34
Caza de plagas	34
Lista de especies de vertebrados autóctonas consideradas dañinas o perjudiciales en el orden nacional según el Boletín Oficial del 2 de Mayo de 1983	35
Comentarios	36
Caza por subsistencia	37
La ignorancia	39
El conservacionismo en la escuela	39
Los medios de difusión	39
La dispersión de esfuerzos y voluntades	40
Segunda parte: LAS ESPECIES QUE SE FUERON	41
Guacamayo violáceo o azul (<i>Anodorhynchus glaucus</i>)	43
Zorro malvinero (<i>Dusicyon australis</i>)	48
Tercera parte: LAS ESPECIES QUE SE VAN	53
REPTILES	55
Yacaré overo (<i>Caiman latirostris</i>)	55
Yacaré negro (<i>Caiman yacare</i>)	61
Falsa carey (<i>Caretta caretta</i>)	66
Tortuga verde (<i>Chelonia mydas</i>)	71
Tortuga laud (<i>Dermochelys coriacea</i>)	76
Tortuga canaleta (<i>Acantochelys spixii</i>)	82
Tortuga acuática chaqueña (<i>Acantochelys pallidipictoris</i>)	85
Yabotí (<i>Chelonoidis carbonaria</i>)	88
Tortuga terrestre común (<i>Chelonoidis chilensis</i>)	92
Tortuga terrestre chaqueña (<i>Chelonoidis petersi</i>)	98
Tortuga terrestre patagónica (<i>Chelonoidis donosobarrosi</i>)	101
AVES	106
Suri cordillerano (<i>Pterocnemia pennata garleppi</i>)	106
Macá tobiano (<i>Podiceps gallardoii</i>)	111
Hoco oscuro misionero (<i>Tigrisoma fasciatum fasciatum</i>)	116

Cauquén colorado (<i>Chloephaga rubidiceps</i>)	120
Pato castaño (<i>Netta erythrophthalma</i>)	125
Pato serrucho (<i>Mergus octocetaceus</i>)	128
Aguilucho blanco (<i>Leucopternis polionota</i>)	133
Águila monera (<i>Morphnus guianensis</i>)	136
Harpía (<i>Harpia harpyja</i>)	140
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	145
Yacutinga (<i>Aburria jacutinga</i>)	151
Gallareta cornuda (<i>Fulica cornuta</i>)	155
Playero esquimal (<i>Numenius borealis</i>)	159
Palomita morada (<i>Claravis goedefrida</i>)	165
Guacamayo amarillo (<i>Ara glaucogularis</i>)	169
Charao (<i>Amazona pretrei</i>)	173
Carpintero cara canela (<i>Dryocopuss galeatus</i>)	177
Mirlo de agua (<i>Cinclus schulzii</i>)	181
 MAMÍFEROS	184
Yurumí (<i>Myrmecophaga tridactyla</i>)	184
Tatú carreta (<i>Priodontes maximus</i>)	191
Pichiciego menor (<i>Chlamyphorus truncatus</i>)	197
Pichiciego mayor (<i>Chlamyphorus retusus</i>)	201
Carayá-pitá (<i>Alouatta guariba</i>)	205
Zorro pitoco (<i>Speothos venaticus</i>)	210
Aguará-guazú (<i>Chrysocyon brachyurus</i>)	215
Lobito de río (<i>Lontra longicaudis</i>)	224
Huillín (<i>Lontra provocax</i>)	229
Chungungo (<i>Lontra felina</i>)	235
Lobo gargantilla (<i>Pteronura brasiliensis</i>)	240
Yaguarundí (<i>Felis yagouaroundi</i>)	248
Gato andino (<i>Felis jacobita</i>)	252
Tirica (<i>Felis tigrina</i>)	256
Margay (<i>Felis wiedii</i>)	260
Gato onza (<i>Felis pardalis</i>)	264
Yaguareté (<i>Leo onca</i>)	269
Chancho quimilero (<i>Parachoerus wagneri</i>)	284
Vicuña (<i>Vicugna vicugna</i>)	290
Venado de las pampas (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	298
Ciervo de los pantanos (<i>Blastocerus dichotomus</i>)	312
Huemul (<i>Hippocamelus bisulcus</i>)	319
Taruca (<i>Hippocamelus antisensis</i>)	328
Chinchilla chica (<i>Chinchilla lanigera</i>)	333
Chinchilla grande (<i>Chinchilla brevicaudata</i>)	337
Ballena jorobada (<i>Megaptera novaeangliae</i>)	341
Ballena fin (<i>Balaenoptera physalus</i>)	346
Ballena azul (<i>Balaenoptera musculus</i>)	350
Ballena austral (<i>Eubalaena australis</i>)	355
 Otras especies en peligro	362
 Anfibios	364
Tapalcuá oscuro (<i>Siphonops paulensis</i>)	364
Tapalcuá brasileño (<i>Siphonops annulatus</i>)	364
Tapalcuá panza clara (<i>Chthonerpeton indistinctum</i>)	364
Tapalcuá de Punta Lara (<i>Chthonerpeton ellmichi</i>)	364
Tapalcuá variado (<i>Nectocaecilia fasciata</i>)	364
Sapito tacurú (<i>Dermatonotus muelleri</i>)	365
Sapo achaleño (<i>Bufo achalensis</i>)	365
Sapo pintas rojas (<i>Bufo rubropunctatus</i>)	365
Sapo misionero (<i>Bufo rufus</i>)	365
Sapo pigmeo (<i>Bufo pygmaeus</i>)	365
Sapo quebradeño (<i>Bufo gnustae</i>)	365

Sapo quichua (<i>Bufo quechua</i>)	366
Sapito panza roja (<i>Melanophryniscus rubriventris</i>)	366
Sapito de colores (<i>Melanophryniscus stezneri</i>)	366
Escuerzo llanisto (<i>Lepidobatrachus llanensis</i>)	366
Ranita de San Pedro o dedos gruesos (<i>Crossodactylus dispar</i>)	367
Ranita del Urugua-í (<i>Crossodactylus schmidti</i>)	367
Rana marmolada (<i>Adenomera marmorata</i>)	367
Rana gemela (<i>Leptodactylus geminus</i>)	367
Rana pimienta o rana gigante (<i>Leptodactylus labyrinthicus</i>)	367
Rana coralina (<i>Leptodactylus laticeps</i>)	367
Ranita maulladora moteada (<i>Physalaemus fuscumaculatus</i>)	368
Ranita de ocelos negros (<i>Physalaemus nattereri</i>)	368
Ranita santafecina o del Paraná (<i>Physalaemus santafecinus</i>)	368
Ranita frente blanca (<i>Physalaemus albifrons</i>)	368
Ranita andina puneña (<i>Pleurodema cinerea</i>)	368
Ranita andina achaleña (<i>Pleurodema kriegi</i>)	368
Ranita andina salinera (<i>Pleurodema guayapae</i>)	369
Ranita andina marmolada (<i>Pleurodema marmorata</i>)	369
Ranita acuática de Ameghino o ranita acuática hocicuda (<i>Pseudopaludicola ameghini</i>)	369
Rana pehuense (<i>Alsodes pehuense</i>)	369
Rana palizada austral o rana górgola (<i>Alsodes gargola</i>)	369
Sapo arriero o rana arriera (<i>Alsodes nodosus</i>)	369
Ranita neuquina (<i>Atelognathus patagonicus</i>)	370
Ranita prebasáltica (<i>Atelognathus praebasalticus</i>)	370
Ranita del Challhuaco (<i>Atelognathus nitoi</i>)	370
Ranita manchada somuncureña (<i>Atelognathus reverberii</i>)	370
Ranita santacruceña (<i>Atelognathus salai</i>)	371
Ranita solitaria (<i>Atelognathus solitarius</i>)	371
Ranita rosada o de patas largas (<i>Eupsophus roseus</i>)	371
Rana verde dorada (<i>Hylorina silvatica</i>)	371
Rana somuncureña o del Valcheta (<i>Somuncuria somuncurensis</i>)	371
Ranita atacameña (<i>Telmatobius atacamensis</i>)	372
Ranita marmórea o marmolada (<i>Telmatobius marmoratus</i>)	372
Ranita yungueña o jujeña (<i>Telmatobius oxycephalus</i>)	372
Ranita montana o ranita pintada (<i>Telmatobius ceiorum</i>)	372
Ranita del Gualcamayo o sanjuanina (<i>Telmatobius contrerasi</i>)	372
Ranita de Koslowsky (<i>Telmatobius hauthali</i>)	373
Ranita de Tafí (<i>Telmatobius laticeps</i>)	373
Ranita del Velasco (<i>Telmatobius schreiteri</i>)	373
Ranita del Manchao (<i>Telmatobius stephani</i>)	373
Ranita de Scrocchi o del Arenal (<i>Telmatobius scrocchii</i>)	373
Ranita andina o rana grácil (<i>Batrachyla antartandica</i>)	373
Ranita borravino (<i>Batrachyla leptopus</i>)	374
Ranita ocrácea austral (<i>Batrachyla taeniata</i>)	374
Escuerquito santiagueño (<i>Odontophryne lavilai</i>)	374
Escuerquito chaqueño (<i>Odontophryne cultripes</i>)	374
Escuerquito achaleño (<i>Odontophryne achalensis</i>)	374
Escuerquito riopjano (<i>Odontophryne barrioii</i>)	375
Escuerquito misionero (<i>Proceratophrys bigibbosa</i>)	375
Rana zancuda panza oscura (<i>Eleutherodactylus cruralis</i>)	375
Rana zancuda misionera (<i>Eleutherodactylus guentheri</i>)	375
Ranita marsupial jujeña (<i>Gastrotheca christiani</i>)	375
Ranita marsupial pintas doradas (<i>Gastrotheca chrysosticta</i>)	375
Ranita marsupial tucumana (<i>Gastrotheca gracilis</i>)	376
Rana grande de las cardas o rana trepadora isleña (<i>Argenteohyla siemersi</i>)	376
Yuí-nekeré misionero (<i>Phrynohyas imitatrix</i>)	376
Ranita trepadora bonaerense (<i>Oolygon berthae</i>)	376
Rana mono misionera (<i>Phyllomedusa itheringi</i>)	376
Rana mono yungueña (<i>Phyllomedusa boliviana</i>)	377

..... 3 ^o reptiles	378
..... 3 ^o Tortuga casquito (<i>Kinosternon scorpioides serei</i>)	378
..... 3 ^o Tortuga sapo (<i>Phrynosoma (Batrachemys) vanderhaegei</i>)	378
..... 3 ^o Tortuga pintada (<i>Trachemys scripta dorbignyi</i>)	378
..... 3 ^o Lagarto ápodó de Pipanaco (<i>Amphibaena minuta</i>)	378
..... 3 ^o Matuasto overo (<i>Diplolaemus leopardinus</i>)	379
..... 3 ^o Lagarto del Casuhatí (<i>Pristidactylus casuhatiensis</i>)	379
..... 3 ^o Lagarto achaleño (<i>Pristidactylus achalensis</i>)	379
..... 3 ^o Lagarto cola piche sanjuanino (<i>Phymaturus punae</i>)	379
..... 3 ^o Lagarto cola piche patagónico (<i>Phymaturus patagonicus</i> ssp.)	379
..... 3 ^o Lagarto cola piche de Famatina (<i>Phymaturus mallimacci</i>)	380
..... 3 ^o Lagarto cola piche puneño (<i>Phymaturus antofagastensis</i>)	380
..... 3 ^o Lagartija del Nihuil (<i>Liolaemus rabinoi</i>)	380
..... 3 ^o Lagartija catamarqueña (<i>Liolaemus andinus</i>)	380
..... 3 ^o Lagartija montana (<i>Liolaemus montanus</i>)	380
..... 3 ^o Lagartija salinera (<i>Liolaemus anomalus ditadai</i>)	380
..... 3 ^o Lagartija costera (<i>Liolaemus melanops xanthoviridis</i>)	381
..... 3 ^o Lagartija del Canquel (<i>Liolaemus fitzingeri canqueli</i>)	381
..... 3 ^o Lagartija de Uspallata (<i>Liolaemus uspallatensis</i>)	381
..... 3 ^o Lagartija de San Guillermo (<i>Liolaemus eleodori</i>)	381
..... 3 ^o Lagartija del Famatina (<i>Liolaemus famatiniae</i>)	381
..... 3 ^o Lagartija de Duellman (<i>Liolaemus duellmani</i>)	381
..... 3 ^o Lagartija robusta (<i>Liolaemus kingi</i> ssp.)	382
..... 3 ^o Lagartija primitiva (<i>Liolaemus archeforus</i> ssp.)	382
..... 3 ^o Lagartija de los bosques (<i>Liolaemus pictus pictus</i>)	382
..... 3 ^o Lagartija cola anillada (<i>Liolaemus elongatus petrophilus</i>)	382
..... 3 ^o Lagartija del Copahue (<i>Liolaemus altissimus neuquensis</i>)	382
..... 3 ^o Lagartija del Aconcagua (<i>Liolaemus fitzgeraldi</i>)	383
..... 3 ^o Lagartija vientre azulado (<i>Liolaemus coeruleus</i>)	383
..... 3 ^o Lagartija de cabeza verde o lagarto llorón (<i>Liolaemus chilensis</i>)	383
..... 3 ^o Legartija de Gravenhorst (<i>Liolaemus gravenhorsti</i>)	383
..... 3 ^o Legartija panza verde (<i>Liolaemus cyanogaster cyanogaster</i>)	383
..... 3 ^o Legartija de Koslowsky (<i>Liolaemus exploratorum</i>)	383
..... 3 ^o Legartija sanjuanina (<i>Liolaemus sanjuanensis</i>)	384
..... 3 ^o Legartija (<i>Liolaemus lemniscatus</i>)	384
..... 3 ^o Legartija de Capillitas (<i>Liolaemus capillitas</i>)	384
..... 3 ^o Legartija de Guayatayoc (<i>Liolaemus multicolor</i>)	384
..... 3 ^o Legartija del Anconquija (<i>Liolaemus huacahuasicus</i>)	384
..... 3 ^o Legartija del Pipanaco (<i>Liolaemus salinicola</i>)	384
..... 3 ^o Legartija costera (<i>Liolaemus multimaculatus multimaculatus</i>)	385
..... 3 ^o Legartija arco iris (<i>Vilcunia silvanae</i>)	385
..... 3 ^o Legartija periglacial (<i>Vilcunia periglacialis</i>)	385
..... 3 ^o Legartija cola roja (<i>Gymnophthalmus rubricauda</i>)	385
..... 3 ^o Gecko salteño (<i>Homonota darwini macrocephala</i>)	385
..... 3 ^o Gecko de Uspallata (<i>Homonota andicola</i>)	386
..... 3 ^o Gecko de Koslowsky (<i>Phylllopezus pollicaris przewalskyi</i>)	386
..... 3 ^o Moco-pepé (<i>Ophiodes yacupoi</i>)	386
..... 3 ^o Culeyú (<i>Eunectes notaeus</i>)	386
..... 3 ^o Boa arco iris (<i>Epicrates cenchria</i> ssp.)	386
..... 3 ^o Boa constrictor o ampalagua (<i>Boa constrictor</i> ssp.)	386
..... 3 ^o Culebra ciega narigona (<i>Leptotyphlops unguirostris</i>)	387
..... 3 ^o Culebra ciega panza clara (<i>Leptotyphlops albipuncta</i>)	387
..... 3 ^o Culebra ciega tucumana (<i>Leptotyphlops weyrauchi</i>)	387
..... 3 ^o Culebra ciega formoseña (<i>Leptotyphlops vellardi</i>)	387
..... 3 ^o Culebra ciega del Baritú (<i>Leptotyphlops striatula</i>)	387
..... 3 ^o Culebra (<i>Atractus badius</i>)	388
..... 3 ^o Culebra (<i>Atractus taeniatus</i>)	388
..... 3 ^o Culebra (<i>Hydrops triangularis boliviiana</i>)	388
..... 3 ^o Culebra (<i>Dipsas indica bucephala</i>)	388
..... 3 ^o Culebra chilena o de cola corta (<i>Tachymenis chilensis chilensis</i>)	388
..... 3 ^o Culebra collarcea (<i>Elapomorphus cuyanus</i>)	389

Caixaca (<i>Bothrops moojeni</i>)	389
Coatiara (<i>Bothrops cotiara</i>)	389
 Aves	390
Pinguino del Cabo (<i>Spheniscus demersus</i>)	390
Pinguino de Humboldt (<i>Spheniscus humboldti</i>)	390
Pinguino crestudo (<i>Eudyptes sclateri</i>)	390
Macuco (<i>Tinamus solitarius</i>)	390
Tataupá listado (<i>Crypturellus undulatus</i>)	393
Inambú silbador (<i>Nothoprocta pentlandii</i> ssp.)	394
Martineta chaqueña (<i>Eudromia formosa</i>)	394
Keu andino o quiula puneña (<i>Tinamotis pentlandii</i>)	394
Albatros corona blanca (<i>Diomedea cauta</i>)	394
Albatros pico fino (<i>Diomedea chlororhynchos</i>)	395
Albatros oscuro (<i>Phoebetria fusca</i>)	395
Petrel gigante oscuro (<i>Macronectes halli</i>)	395
Petrel alas grandes (<i>Pterodroma macroptera</i>)	395
Petrel cabeza pardo (<i>Pterodroma incerta</i>)	396
Petrel de Juan Fernández (<i>Pterodroma externa</i>)	396
Petrel collar gris (<i>Pterodroma mollis</i>)	396
Prion pico ancho (<i>Pachyptila (forsteri) vittata</i>)	396
Prion pico corto (<i>Pachyptila turtur</i>)	396
Pardela grande (<i>Calonectris diomedea</i>)	396
Pardela boreal (<i>Puffinus puffinus</i>)	396
Pardela chica (<i>Puffinus assimilis</i>)	397
Petrel ceniciente (<i>Procellaria cinerea</i>)	397
Petrel negro (<i>Procellaria westlandica</i>)	397
Pañío ojeroso o cara blanca (<i>Pelagodroma marina</i>)	397
Pañío vientre blanco (<i>Fregetta grallaria</i>)	397
Yunco geórgico (<i>Pelecanoides georgicus</i>)	397
Yunco pico ancho (<i>Pelecanoides (urinatrix) exsul</i>)	397
Yunco común (<i>Pelecanoides urinatrix coppingeri</i>)	398
Piquero pardo (<i>Sula leucogaster</i>)	398
Guanay (<i>Phalacrocorax bougainvillae</i>)	398
Cormorán gris (<i>Phalacrocorax gaimardi</i>)	398
Cormorán real geórgico (<i>Phalacrocorax atriceps georgianus</i>)	398
Ave fragata (<i>Fregata magnificens</i>)	399
Garcita verdosa (<i>Butorides virescens</i>)	399
Garza bruja o Cuaco malvinero (<i>Nycticorax nycticorax falklandicus</i>)	399
Garza cucharona (<i>Cochlearius cochlearius</i>)	399
Mirasol grande (<i>Botaurus pinnatus</i>)	399
Tapicurú (<i>Mesembrinibis cayennensis</i>)	400
Cuervillo puneño o Yanavico (<i>Plegadis ridgwayi</i>)	400
Parina grande (<i>Phoenicoparrus andinus</i>)	400
Parina chica (<i>Phoenicoparrus jamesi</i>)	401
Ganso de monte (<i>Neochen jubata</i>)	401
Pato crestudo (<i>Sarkidiornis (melanotos) sylvicola</i>)	401
Quetro o Pato vapor cabeza blanca (<i>Tachyeres leucocephalus</i>)	401
Quetro o Pato vapor malvinero (<i>Tachyeres brachypterus</i>)	402
Pato geórgico (<i>Anas georgicas georgicas</i>)	402
Pato puna (<i>Anas puna</i>)	402
Pato media luna (<i>Anas discors</i>)	402
Gavilán ceniciente malvinero (<i>Circus cinereus histrionicus</i>)	402
Esparvero o Azor grande (<i>Accipiter poligaster</i>)	403
Esparvero o Azor chico (<i>Accipiter superciliosus</i>)	403
Aguilucho gris (<i>Asturina nitida</i>)	403
Taguató negro (<i>Buteo leucorrhous</i>)	403
Aguilucho cola corta (<i>Buteo brachyurus</i>)	404
Aguilucho chico (<i>Buteo albogularis</i>)	404
Aguilucho cola rojiza (<i>Buteo ventralis</i>)	404
Aguilucho puna (<i>Buteo poecilochrous</i>)	404

Águila coronada (<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>)	405
Águila solitaria (<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>)	405
Águila viuda (<i>Spizastur melanoleucus</i>)	405
Águila poma (<i>Spizaetus isidori</i>)	406
Águila crestada real (<i>Spizaetus ornatus</i>)	406
Águila crestada negra (<i>Spizaetus tyrannus</i>)	406
Milano cabeza gris (<i>Laptodon cayanensis</i>)	406
Sangúl o Águila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)	407
Matamico grande o carancho austral (<i>Phalcoboenus australis</i>)	407
Halcón negro grande (<i>Falco deiroleucus</i>)	407
Pava de monte alisera o Pava cara roja (<i>Penelope dabbenei</i>)	408
Pava de monte común (<i>Penelope obscura obscura</i>)	408
Yacupó (<i>Penelope superciliaris</i>)	408
Moitú (<i>Crax fasciolata</i>)	409
Gallineta chica (<i>Gallus antarcticus</i>)	410
Burrito amarillo (<i>Poliolimnas flavigaster</i>)	411
Burrito negruzco (<i>Laterallus spilocephalus</i>)	411
Burrito cuyano o salinero (<i>Laterallus jamaicensis</i>)	411
Burrito enano (<i>Coturnicops notatus</i>)	411
Burrito pico rojo (<i>Neocrex erythrops</i>)	412
Pollona celeste (<i>Porphyrrula flavirostris</i>)	412
Gallareta gigante (<i>Fulica gigantea</i>)	412
Ipecú (<i>Heliorhinus fulica</i>)	412
Ostrero pardo chileno (<i>Haematopus palliatus pitangua</i>)	413
Chorlo de espolón (<i>Hoploxypterus cayanus</i>)	413
Chorlito nevado (<i>Charadrius (occidentalis) alexandrinus</i>)	413
Playero de rompiente (<i>Aphriza virgata</i>)	413
Playero ala blanca (<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>)	413
Playerito enano (<i>Calidris pusilla</i>)	414
Playero siberiano (<i>Calidris ferruginea</i>)	414
Batitú (<i>Bartramia longicauda</i>)	414
Playerito curvo o Chorlo de Terek (<i>Xenus cinereus</i>)	414
Playero trinador (<i>Numenius phaeopus</i>)	414
Becasina boreal o migradora (<i>Limnodromus scolopaceus</i>)	415
Becasina gigante (<i>Gallinago undulata</i>)	415
Becasina grande (<i>Gallinago stricklandii</i>)	415
Falaropo pico grueso (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	415
Falaropo pico fino (<i>Phalaropus lobatus</i>)	415
Salteador grande o pomarino (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	416
Salteador coludo (<i>Stercorarius longicaudus</i>)	416
Gaviota cangrejera (<i>Larus (belcheri) atlanticus</i>)	416
Gaviota garuma (<i>Larus modestus</i>)	416
Gaviota chica (<i>Larus pipixcan</i>)	416
Gaviota sombría (<i>Larus fuscus</i>)	417
Gaviotín menor o chico boreal (<i>Sterna (albifrons) antillarum</i>)	417
Gaviotín llorón (<i>Sterna anaethetus</i>)	417
Gaviotín ártico (<i>Sterna paradisaea</i>)	417
Gaviotín pico negro o de Cayena (<i>Sterna sandvicensis</i>)	417
Gaviotín negro (<i>Chlidonias niger</i>)	417
Rayador del Pacífico (<i>Rynochops niger intermedia</i>)	418
Paloma araucana (<i>Columba araucana</i>)	418
Paloma trocal (<i>Columba speciosa</i>)	418
Torcacita enana (<i>Columbina minuta</i>)	418
Palomita escamada (<i>Columbina squammata</i>)	418
Palomita moteada (<i>Metriopelia ceciliae</i>)	418
Paloma montera violácea (<i>Geotrygon violacea</i>)	419
Paloma montera grande (<i>Geotrygon frenata</i>)	419
Guacamayo verde (<i>Ara militaris boliviensis</i>)	419
Guacamayo rojo (<i>Ara chloroptera</i>)	421
Maracaná cuello dorado (<i>Ara auricollis</i>)	422
Maracanáafeitado o lomo rojo (<i>Ara maracana</i>)	423

Calacante frente dorada (<i>Aratina aurea</i>)	423
Loro barranquero (<i>Cyanoliseus patagonus</i>)	423
Catita chiríri (<i>Brotogeris versicolorus</i>)	424
Catita cabeza roja (<i>Pionopsitta pileata</i>)	424
Loro vinoso (<i>Amazona vinacea</i>)	424
Loro nuca escamada (<i>Amazona mercenaria</i>)	425
Loro cica o Sabiá-cica (<i>Tricilaria malachitacea</i>)	425
Cucillo cola barrada u ojo colorado (<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>)	425
Cucillo ceniciente (<i>Coccyzus euleri</i>)	426
Ano pico surcado (<i>Crotophaga sulcirostris</i>)	426
Yasy-yateré grande (<i>Dromococcyx phasianellus</i>)	426
Lechucita de Hoy o yungueña (<i>Otus (guatemalae) hoyi</i>)	426
Alicucu grande (<i>Otus atricapillus santaecaterinae</i>)	426
Urucureá grande o Lechuzón mocho (<i>Pulsatrix perspicillata</i>)	427
Urucureá o lechuzón chico (<i>Pulsatrix koenswaldiana</i>)	427
Caburé andino o yungueño (<i>Glaucidium jardinii</i>)	427
Lechuza estriada (<i>Ciccaba virgata</i>)	427
Lechuza negra (<i>Ciccaba huhula</i>)	427
Lechuza listada (<i>Strix hylophila</i>)	428
Lechuzón negruzco (<i>Asio stygius</i>)	428
Lechuzón de campo malvinero (<i>Asio flammeus sanfordi</i>)	428
Lechucita canela (<i>Aegolius harrisi</i>)	428
Urutau grande o coludo (<i>Nyctibius aethereus</i>)	429
Atajacaminos ocelado (<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>)	429
Atajacaminos oscuro (<i>Caprimulgus sericocaudatus</i>)	429
Atajacaminos salteño (<i>Caprimulgus saltarius</i>)	429
Atajacaminos lira (<i>Uropsalis lyra argentina</i>)	429
Atajacaminos coludo (<i>Macropsalis creagra</i>)	430
Atajacaminos tijera gris (<i>Hydropsalis climacocerca</i>)	430
Atajacaminos Ala negra (<i>Eleothreptus anomalus</i>)	430
Vencejo nuca blanca (<i>Streptoprocne biscutata</i>)	430
Vencejo de cascada (<i>Cypseloides senex</i>)	430
Vencejo negruzco (<i>Cypseloides fumigatus</i>)	431
Colibrí chico (<i>Colibri thalassinus</i>)	431
Picaflor negro (<i>Melanotrochilus fuscus</i>)	431
Coqueta verde (<i>Lophornis chalybea</i>)	431
Picaflor zafiro (<i>Thalurania furcata eriphile</i>)	431
Picaflor lazulita o cabeza azul (<i>Hylocharis cyanus</i>)	432
Picaflor de antifaz (<i>Polytmus guainumbi</i>)	432
Picaflor yungueño (<i>Adelomyia melanogenys</i>)	432
Picaflor picudo (<i>Heliomaster longirostris</i>)	432
Picaflor amatista (<i>Calliphlox amethystina</i>)	432
Surucuá amarillo (<i>Trogon rufus</i>)	432
Martín pescador enano (<i>Chloroceryle aenea</i>)	433
Burgo (<i>Momotus momota</i>)	433
Yacamará (<i>Galbulia ruficauda</i>)	433
Chacurú grande (<i>Notharchus macrorhynchus</i>)	433
Arasarí chico (<i>Selenidera maculirostris</i>)	433
Arasarí banana (<i>Baillonius bailloni</i>)	434
Carpinterito manchado (<i>Picumnus dorbignyanus</i>)	434
Carpinterito estriado u ocráceo (<i>Picumnus nebulosus</i>)	434
Carpintero negro (<i>Drycopus schulzi</i>)	434
Carpintero garganta negra (<i>Campephilus melanoleucus</i>)	435
Picapalo oscuro (<i>Campylorhamphus falcularius</i>)	435
Caminera grande o baya (<i>Geositta isabelina</i>)	435
Caminera colorada (<i>Geositta rufipennis</i> ssp.)	435
Bandurrita andina baya o del Famatina (<i>Upucerthia validirostris rufescens</i>)	435
Bandurrita pico recto del Famatina (<i>Upucerthia ruficauda famatinae</i>)	436
Remolinera negra (<i>Cinclodes antarcticus</i>)	436
Remolinera chica o andina (<i>Cinclodes oustaleti</i> ssp.)	436
Remolinera serrana (<i>Cinclodes comechingonus</i>)	436

Remolinera chocolate o castaña (<i>Cinclodes atacamensis schocolatinus</i>)	436
Tacuarero (<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i>)	437
Pajonalera pico recto (<i>Limnoctites rectirostris</i>)	437
Junquero quebradeño (<i>Phleocryptes melanops schoenobaenus</i>)	437
Coludito de los pinos (<i>Leptasthenura setaria</i>)	437
Canastero chileno (<i>Asthenes humicola</i>)	438
Canastero pálido (<i>Asthenes modesta ssp.</i>)	438
Espartillero serrano puntano (<i>Asthenes sclateri brunneascens</i>)	438
Espartillero serrano o cordobés (<i>Asthenes sclateri sclateri</i>)	438
Espartillero austral (<i>Asthenes anthoides</i>)	438
Espartillero estriado (<i>Asthenes maculicauda</i>)	439
Picolezna chico (<i>Xenops minutus</i>)	439
Choca plomiza (<i>Thamnophilus schistaceus</i>)	439
Batará pecho negro (<i>Biatus nigropectus</i>)	439
Choquita o choca estriada (<i>Dysthannus stictothorax</i>)	440
Chululú cabeza rojiza (<i>Grallaria albigula cinereiventris</i>)	440
Gallito overo (<i>Psilorhamphus guttatus</i>)	440
Churrín grande (<i>Eugralla paradoxa</i>)	440
Churrín ceja blanca (<i>Scytalopus superciliaris santabarbarae</i>)	440
Gallito nuca canela (<i>Melanopareia torquata</i>)	441
Tesorito (<i>Phibalura flavirostris</i>)	441
Yacú-toro (<i>Pyroderus scutatus</i>)	441
Pájaro Campana (<i>Procnias nudicollis</i>)	441
Tijerilla (<i>Xenopsaris albifrons</i>)	442
Picoagudo (<i>Oxyruncus cristatus</i>)	442
Bailarín naranja (<i>Pipra fasciicauda</i>)	442
Bailarín blanco (<i>Manacus manacus</i>)	442
Bailarín castaño (<i>Piprites pileatus</i>)	442
Gaucho serrano cordobés (<i>Agriornis montana fumosus</i>)	443
Gaucho andino (<i>Agriornis andicola albicauda</i>)	443
Birro gris o Monjita ala canela (<i>Myiotheretes rufipennis</i>)	443
Monjita salinera (<i>Neoxolmis (rubetra) salinarum</i>)	443
Monjita overa (<i>Xolmis dominicana</i>)	443
Dormilona gris achaleña (<i>Muscisaxicola rufivertix achalensis</i>)	443
Dormilona puneña o baya (<i>Muscisaxicola juninensis</i>)	444
Dormilona fraile fueguina (<i>Muscisaxicola flavinucha brevirostris</i>)	444
Dormilona enana (<i>Muscisaxicola fluvialis</i>)	444
Benteveo pico fino (<i>Pitangus lictor</i>)	444
Benteveo de barbijo (<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>)	444
Burlisto boreal o mediano (<i>Contopus virens</i>)	444
Mosquetita o mosqueta oreja negra (<i>Phylloscartes paulistus</i>)	445
Yetapa chico (<i>Alectrurus tricolor</i>)	445
Yetapá de collar (<i>Alectrurus risori</i>)	445
Tachurí canela (<i>Polystictus pectoralis</i>)	445
Tachurí coludo (<i>Culicivora caudacuta</i>)	446
Viudita chica ((<i>Knipolegus hudsoni</i>)	446
Picochato o picopala chico (<i>Platyrinchus leucoryphus</i>)	446
Viudita coluda (<i>Muscicapa vetula</i>)	446
Suirirí boreal o migrador (<i>Tyrannus tyrannus</i>)	447
Burlisto cabeza gris o Atila castaño (<i>Attila phoenicurus</i>)	447
Tachurí sietecolores quebradeño (<i>tachuri rubigaster alticola</i>)	447
Piojito de los pinos (<i>Mecocerculus hallmayri argentinus</i>)	447
Suirirí grande (<i>Suiriri affinis</i>)	447
Golondrina purpúrea (<i>Progne subis</i>)	448
Golondrina de collar (<i>Atticora melanoleuca</i>)	448
Urraca azul celeste (<i>Cyanocorax caeruleus</i>)	448
Ratona aperdizada malvinera (<i>Cistothorus platensis falklandicus</i>)	448
Ratona común malvinera (<i>Trochocercus aedon cobbi</i>)	448
Ratona grande o ratona aperdizada gigante (<i>Campylorhynchus turdinus unicolor</i>)	448
Zorralito rojizo (<i>Hylocichla mustelina</i>)	449
Zorralito azulado (<i>Platycichla flavigipes</i>)	449



Zorzar patagónico malvinero (<i>Turdus falcklandii falcklandii</i>)	449
Zozal collar blanco yungueño (<i>Turdus albicollis contemptus</i>)	449
Zorzar negro (<i>Turdus serranus unicolor</i>)	449
Tacuarita blanca (<i>Polioptila lactea</i>)	449
Cachirla andina (<i>Anthus bogotensis shiptoni</i>)	450
Cachirla trinadora o chaquená (<i>Anthus chacoensis</i>)	450
Cachirla grande o geórgica (<i>Anthus antarcticus</i>)	450
Cachirla dorada (<i>Anthus nattereri</i>)	450
Cachirla común malvinera (<i>Anthus correndera grayi</i>)	450
Arañero estriado o Reinita estriada (<i>Dendroica striata</i>)	451
Arañero o Zorzalito de agua (<i>Seiurus noveboracensis</i>)	451
Saíra militar o Tangará cuello rojo (<i>Tangara cyanocephala</i>)	451
Saíra pecho negro (<i>Tangara cayana</i>)	451
Saíra de Arnault (<i>Tangara arnaulti</i>)	451
Celestino oliváceo (<i>Thraupis palmarum</i>)	452
Tangará o fueguero escarlata (<i>Ramphocelus bresilius</i>)	452
Diadema (<i>Calamblyrhynchus diadema citrinifrons</i>)	452
Pepitero picudo o pico grueso (<i>Saltator maxillosus</i>)	452
Pepitero colorado (<i>Saltator rufiventris</i>)	452
Cardenal amarillo (<i>Gubernatrix cristata</i>)	453
Capuchino de collar (<i>Sporophila zelichi</i>)	453
Corbatita picudo o Capuchino de Temminck (<i>Sporophila falcirostris</i>)	453
Corbatita oliváceo o Pichochó (<i>Sporophila frontalis</i>)	453
Capuchino castaño (<i>Sporophila hypochroma</i>)	454
Capuchino corona gris (<i>Sporophila cinnamomea</i>)	454
Capuchino pecho blanco (<i>Sporophila palustris</i>)	454
Corbatita plomizo o Pataviva (<i>Sporophila plumbea</i>)	454
Corbatita amarillo (<i>Sporophila nigricollis</i>)	455
Curió (<i>Oryzoborus angolensis</i>)	455
Piquito de oro grande cordobés (<i>Catamenia inornata cordobensis</i>)	455
Jilguero cola blanca (<i>Sicalis citrina pratensis</i>)	455
Jilguero corona gris o cabeza amarilla (<i>Sicalis luteocephala</i>)	455
Diuca ala blanca (<i>Diuca speculifera</i>)	455
Yal plomizo cordobés (<i>Phrygilus unicolor cyaneus</i>)	456
Yal chico u oquencho cordobés (<i>Phrygilus plebejus naroskyi</i>)	456
Yal austral (<i>Melanodera melanodera</i>)	456
Soldadito gris (<i>Lophospingus griseocristatus</i>)	456
Afrechero canela o Minerito (<i>Charitospiza eucosoma</i>)	456
Chingolo común catamarqueño (<i>Zonotrichia capensis arenalensis</i>)	456
Cachilo de antifaz o chingolo cabeza negra (<i>Coryphaspiza melanotis</i>)	457
Monterita serrana o Montañero (<i>Poospiza baeri</i>)	457
Verdón catamarqueño (<i>Embernagra platensis catamarcanus</i>)	457
Yapú (<i>Psarocolius decumanus</i>)	457
Matico (<i>Icterus jamacaii</i>)	458
Loica común o Pecho colorado grande (<i>Sturnella loyca</i> ssp.)	458
Loica pampeana (<i>Sturnella defilippi</i>)	458
Tordo amarillo (<i>Xanthopsar flavus</i>)	458
Otras especies candidatas para el “Red Data Book”	460
Cónedor andino (<i>Vultur gryphus</i>)	460
Chorlito ceniciente (<i>Pluvianellus socialis</i>)	460
Carpintero grande (<i>Campaphilus robustus</i>)	460
Ticotico ocráceo (<i>Philydor lichtensteini</i>)	460
Batará goteado (<i>Hypoedalus guttatus</i>)	461
Tiluchi estriado (<i>Drymophilà malura</i>)	461
Chocolate o Monjita chocolate (<i>Neoxolmis rufiventris</i>)	461
Dormilona canela (<i>Muscisaxicola capistrata</i>)	461
Mosqueta cara canela (<i>Phylloscartes sylviolus</i>)	461

Mosquetita media luna (<i>Phylloscartes eximius</i>)	461
Tangará pícuo (<i>Euphonia chalybea</i>)	462
Pioró (<i>Pyrrhocoma ruficeps</i>)	462
Yal andino (<i>Melanodera xanthogramma</i>)	462
Reinamora enana (<i>Amaurospiza moesta</i>)	462
 Mamíferos	463
Marmosa cenicienta (<i>Marmos cinerea paraguayana</i>)	463
Marmosa yungueña (<i>Marmosa constantiae</i>)	463
Comadrejita pies chicos (<i>Gracilinanus microtarsus microtarsus</i>)	463
Comadrejita chaqueña (<i>Thylamys (velutina) formosa</i>)	463
Lestodelfo (<i>Lestodelphys halli</i>)	463
Colicorto rayado (<i>Monodelphis (americana) iheringi</i>)	464
Colicorto gris (<i>Monodelphis domestica</i>)	464
Colicorto cabeza rojiza (<i>Monodelphis scalops</i>)	464
Yupatí (<i>Metachirus nudicaudatus modestus</i>)	464
Cuica lanosa (<i>Caluromys lanatus lanatus</i>)	464
Monito del monte (<i>Dromiciops gliroides</i>)	465
Quirquincho de la Puna (<i>Chaetophractus nationi</i>)	465
Tatú-piche (<i>Cabassus chacoensis</i>)	465
Tatú-aí (<i>Cabassus tatouay</i>)	466
Mulita orejuda (<i>Dasyurus (septemcinctus) mazzai</i>)	466
Zorro colorado (<i>Dusicyon culpaeus ssp.</i>)	467
Zorro inca (<i>Dusicyon inca</i>)	467
Zorro gris serrano (<i>Dusicyon gymnocercus lordi</i>)	467
Zorrino real (<i>Conepatus rex</i>)	468
Lobo fino patagónico (<i>Arctocephalus australis</i>)	468
Lobo fino antártico (<i>Arctocephalus gazella</i>)	468
Lobo fino subantártico (<i>Arctocephalus tropicalis</i>)	469
Gato pajero (<i>Felis colocolo</i>)	469
Gato huíña (<i>Felis guigna</i>)	469
Puma o león (<i>Felis concolor ssp.</i>)	470
Hurón grande (<i>Galictis vittata brasiliensis</i>)	470
Huróncito (<i>Lyncodon patagonicus</i>)	470
Murciélagos patas largas (<i>Macrophyllum macrophyllum</i>)	470
Falso vampiro orejas redondas (<i>Tonatia bidens</i>)	471
Murciélagos picaflor castaño (<i>Glossophaga soricina soricina</i>)	471
Murciélagos lengua larga u hocicudo (<i>Anoura caudifer</i>)	471
Falso vampiro jaspeado (<i>Carollia perspicillata</i>)	471
Murciélagos frutero grande (<i>Sturnira oporaphilum</i>)	471
Murciélagos orejas amarillas (<i>Vampyressa pusilla</i>)	471
Murciélagos frutero gris u oscuro (<i>Artibeus fimbriatus</i>)	472
Vampiro alas blancas (<i>Diaeetus youngi</i>)	472
Murciélagos de Aellen o del sur (<i>(Myotis aelleni)</i>)	472
Murciélagos patas peludas (<i>Myotis keaysi</i>)	472
Murciélagos rojizo o rojo (<i>Myotis ruber</i>)	472
Murciélagos vespertino amarillo o afelpado (<i>Myotis simus</i>)	472
Murciélagos tostado grande o pardo (<i>Eptesicus bresiliensis argentinus</i>)	473
Murciélagos orejudo oriental o tropical (<i>Histiotus velatus</i>)	473
Moloso chico acanelado (<i>Molossops neglectus olrogi</i>)	473
Moloso grande o rojizo (<i>Cynomops brasiliensis</i>)	473
Moloso mediano o pecho blanco (<i>Cynomops planirostris</i>)	473
Moloso chico pardusco (<i>Cynomops paranus</i>)	473
Murciélagos cola de ratón mediano o Moloso labios arrugados chico (<i>Nyctinomops laticaudatus</i>)	474
Gran moloso rojizo o moloso grande (<i>Eumops dabbenei</i>)	474
Moloso vientre blancuzco (<i>Promops centralis</i>)	474
Mirikiná (<i>Aotus (trivirgatus) azarae</i>)	474
Caiá (<i>Cebus apella ssp.</i>)	474
Colilargo cabezón (<i>Oryzomys magacephalus intermedius</i>)	475
Rata de Ruschi (<i>Abrawayaomys ruschii</i>)	475
Colilargo bayo (<i>Oecomys concolor roberti</i>)	475

Rata arborícola (<i>Rhipidomys leucodactylus austrinus</i>)	475
Ratón listado (<i>Delomys dorsalis dorsalis</i>)	475
Ratón del Manso (<i>Akodon mansoensis</i>)	476
Ratón tricolor (<i>Akodon jelskii sodalis</i>)	476
Ratón isleño (<i>Deltamys kempfi kempfi</i>)	476
Ratón de Chuanisín (<i>Abrothrix llanoi</i>)	476
Ratón lanoso (<i>Abrothrix lanosus</i>)	476
Ratón cavador brasileño (<i>Necromys lasiurus lasiurus</i>)	476
Ratón cavador de Delfín (<i>Notiomys delfini</i>)	477
Ratón cavador de Edwards (<i>Notiomys edwardsii</i>)	477
Ratón hocico rosado isleño (<i>Bibimys torresi</i>)	477
Ratón hocico rosado misionero (<i>Bibimys labiosus</i>)	477
Ratón hocico rosado chaqueño (<i>Bibimys chacoensis</i>)	477
Pericote serrano (<i>Phyllotis (darwini) bonariensis</i>)	477
Pericote anaranjado (<i>Phyllotis (darwini) caprinus</i>)	478
Pericote grande (<i>Phyllotis (osilae) nogalaris</i>)	478
Pericote andino (<i>Auliscomys sublimis leucurus</i>)	478
Laucha de Olrog (<i>Andalgalomys olrogi</i>)	478
Laucha de Edith (<i>Graomys edithae</i>)	478
Rata sedosa salteña (<i>Chelemyscus fossor</i>)	478
Laucha chinchilla (<i>Chinchillula sahamae</i>)	479
Ratón de las vegas (<i>Neotomys ebriosus vulturinus</i>)	479
Ratón de las quillas (<i>Irenomys tarsalis tarsalis</i>)	479
Degú de los matorrales (<i>Octodon bridgesii</i>)	479
Rata vizcacha colorada (<i>Tympanoctomys barrerae</i>)	479
Rata vizcacha rupestre (<i>Aconaemys fuscus</i>)	479
Rata vizcacha neuquina (<i>Aconaemys sagei</i>)	480
Rata vizcacha grande (<i>Octomys mimax</i>)	480
Tuco-tuco chaqueño (<i>Ctenomys bonettoi</i>)	480
Tuco-tuco araucano (<i>Ctenomys emilianus</i>)	480
Tuco-tuco yungueño (<i>Ctenomys frater ssp.</i>)	480
Tuco-tuco tunduque (<i>Ctenomys eremophilus</i>)	480
Tuco-tuco fueguino (<i>Ctenomys magellanicus fueginus</i>)	481
Tuco-tuco cordobés (<i>Ctenomys bergi</i>)	481
Tuco-tuco de matorral (<i>Ctenomys fochi</i>)	481
Tuco-tuco jujeño (<i>Ctenomys juris</i>)	481
Tuco-tuco chico (<i>Ctenomys punditi</i>)	481
Tuco-tuco chasiquense (<i>Ctenomys chasiquensis</i>)	482
Tuco-tuco de los paramillos (<i>Ctenomys paramilloensis</i>)	482
Tuco-tuco enano (<i>Ctenomys ceriseus</i>)	482
Tuco-tuco sociable (<i>Ctenomys sociabilis</i>)	482
Tuco-tuco de Guaymallén (<i>Ctenomys validus</i>)	482
Tuco-tuco santafecino (<i>Ctenomys yolanda</i>)	482
Tuco-tuco de Roig (<i>Ctenomys roigi</i>)	483
Rata chinchilla (<i>Abrocomia cinerea ssp.</i>)	483
Chinchillón común (<i>Lagidium viscacia ssp.</i>)	483
Chinchillón anaranjado (<i>Lagidium wolffsohni</i>)	483
Coendú espinillas negras (<i>Coendou bicolor</i>)	484
Coendú espinas blancas (<i>Coendou prehensilis</i>)	484
Guazú-tí o venadillo (<i>Ozotoceros bezoarticus leucogaster</i>)	484
Pudú (<i>Pudu puda</i>)	486
Guanaco (<i>Lama guanicoe</i>)	487
Tapir o anta (<i>Tapirus terrestris</i>)	487
Franciscana (<i>Pontoporia blainvilliei</i>)	487
Mesoplodonte de Héctor (<i>Mesoplodon Hectori</i>)	488
Tasmaceto (<i>Tasmacetus shepherdii</i>)	488
Cachalote enano (<i>Kogia breviceps</i>)	488
Cachalote común (<i>Physeter catodon</i>)	488
Delfín listado (<i>Stenella coeruleoalba</i>)	489
Delfín pico largo o rotador (<i>Stenella longirostris</i>)	489
Delfín moteado (<i>Stenella attenuata</i>)	489

Delfín común (<i>Delphinus delphis</i>)	489
Torina o tursión (<i>Tursiops (truncatus) gophysicus</i>)	489
Torón negruzca (<i>Cephalorhynchus eutorpia</i>)	490
Torina overa (<i>Cephalorhynchus commersonii</i>)	490
Delfín de Risco (<i>Grampus griseus</i>)	490
Orca pigmea (<i>Feresa attenuata</i>)	490
Ballena minke (<i>Balaenoptera acutorostrata ssp.</i>)	490
Ballena sei (<i>Balaenoptera borealis</i>)	491
Ballena pigmea (<i>Caperea marginata</i>)	491
Referencias	491
 Plantas	492
Metodología	492
Aextoxicáceas	493
Amarilidáceas	493
Anacardiáceas	493
Apocináceas	494
Aráceas	494
Araucariáceas	494
Aristoloquiáceas	495
Asclepiadáceas	495
Betuláceas	495
Bignoniáceas	495
Bombacáceas	496
Borragináceas	496
Bromeliáceas	496
Cactáceas	496
Campanuláceas	496
Cariofiláceas	497
Celastráceas	497
Ciateáceas	497
Ciperáceas	497
Coclospermáceas	497
Compuestas	497
Coriariáceas	498
Crucíferas	498
Cunoniáceas	499
Cupresáceas	499
Dicksoniáceas	499
Eleocarpáceas	499
Epacridáceas	499
Ericáceas	500
Escalloniáceas	500
Escrofulariáceas	500
Esterculiáceas	500
Eucrifiáceas	500
Fagáceas	500
Fitolacáceas	500
Gesneriáceas	500
Gramíneas	501
Gutíferas	502
Halofitáceas	502
Hidrofiláceas	502
Himenofiláceas	502
Iridáceas	502
Isoetáceas	503
Juncáceas	503
Labiadas	503
Lardizabaláceas	503
Lauráceas	503
Leguminosas	503

Liliáceas	505	
Lycopodiáceas	505	
Malváceas	505	
Melastomáceas	506	
Meliáceas	506	
Mirtáceas	506	
Musáceas	507	
Ophioglosáceas	507	
Orquideáceas	507	
Oxalidáceas	507	
Palmeras	508	
Piperáceas	508	
Plantagináceas	508	
Podocarpáceas	508	
Polipodiáceas	509	
Proteáceas	509	
Quenopodiáceas	509	
Rafflesiáceas	509	
Ramnáceas	509	
Ranunculáceas	509	
Rosáceas	510	
Rubiáceas	510	
Salagineláceas	510	
Solanáceas	510	
Umbelíferas	510	
Verbenáceas	510	
Winteráceas	511	
Zigofiláceas	511	
Otras especies consideradas en peligro en la provincia de Córdoba	511	
Anacardiáceas	511	
Apocináceas	511	
Bignoniáceas	511	
Cactáceas	511	
Leguminosas	511	
Mirtáceas	511	
Poligonáceas	511	
Rutáceas	511	
Peces	513	
Cuarto parte: PARA QUE NO SE VAYAN		531
Aprendamos a salvar las especies amenazadas	536	
¿Cómo usar esta guía educativa?	538	
Organizaciones ambientalistas no gubernamentales	544	
Organismos oficiales conservacionistas	547	
Nacionales	547	
Provinciales	547	
Colabore para que no se vayan	549	
Nota aclaratoria	549	
Agradecimientos	550	
Bibliografía General	553	